



ETA

Una storia  
di enclosures,  
creati con  
passione

Edizione  
**2025**

eta created  
with passion



## INDICE



<b>INTRODUZIONE</b>	La nostra storia	3
<b>ARMADI</b>		
<b>ACCIAIO AL CARBONIO</b>	E NUX Modulare	7
	E MOX Monoblocco	11
	E COMP Compatto	13
<b>ACCIAIO INOX</b>	E NUX Modulare	15
	E MOX Monoblocco	17
	E COMP Compatto	19
<b>CASSE</b>		
<b>ACCIAIO AL CARBONIO</b>	E COR porta cieca	21
<b>ACCIAIO INOX</b>	E COR porta cieca	25
	E COR con tetto inclinato	27
<b>CASSE DI DERIVAZIONE</b>		
<b>ACCIAIO AL CARBONIO</b>	E GRAN porta cieca	29
	E GRAN porta vetro	
	E GRAN con flange	
<b>ACCIAIO INOX</b>	E GRAN	33
	SHX pulsantiera	
<b>BANCHI A LEGGIO</b>		
<b>ACCIAIO AL CARBONIO</b>	ZBA fondo cieco	35
	SBA fondo rimovibile	
<b>ACCIAIO INOX</b>	ZBX fondo cieco	
<b>ARMADI PER IT NETWORKING</b>	ABACUS	37
<b>CASSE IT NETWORKING</b>	Casse da parete 19"	38

eto created with passion



**SISTEMA DI SOSPENSIONE  
BRACCIO PORTANTE  
SNODATO  
ACCIAIO INOX**

**E RAM**

**39**

## COSA NASCONDE L'ACRONIMO ETA?

VALORI  
PASSIONE  
QUALITÀ  
TERRITORIO  
BENESSERE

ETA sta per Eredi Turati Antonio, coloro che dal 1978 creano enclosures di alta qualità e soluzioni taylor made per il mondo dell'automazione. Il nostro headquarter è a Canzo, in provincia di Como con filiali in Regno Unito, Francia e Polonia. I nostri prodotti principali sono armadi, casse e condizionatori e si adattano a diverse applicazioni come automazione industriale, data networking e ambienti gravosi. Come fanno i nostri prodotti ad essere così versatili? Il medesimo punto di partenza, ovvero la lamiera che viene tagliata, piegata, saldata e finita con una verniciatura a polvere o lasciata al suo stato naturale in caso di acciaio inox.

Dati chiave



250

PERSONE



3

IMPIANTI DI  
PRODUZIONE



55 M €

FATTURATO




10%

C.A.G.R.  
2014-2022



**ETA**  
Storia  
Famiglia &  
Passione



La prima cabina di  
successo

**AR9000**

Nasce  
il prodotto

**ARETA E NUX**

Nasce il nuovo  
armadio

**LE ORIGINI**

**1978**

**DI ETA**

Gli eredi di  
Antonio Turati  
fondano ETA  
a Castelmarte  
(CO)

**1980**

Viene installata  
la prima  
macchina a  
controllo  
numerico  
e concepita la  
prima  
cabina  
di successo  
**AR9000**

**1992**

Viene costruito  
il quartier  
generale  
a Canzo

**1999**

Inizia  
la produzione  
del primo  
armadio  
modulare  
l'**ARETA**


**2011**

Nasce l'armadio  
**E NUX**



Da più di  
40 anni

Una continua ricerca  
progettuale, che coniughi la  
passione e la tecnica per un  
prodotto che sia innovativo



Casse  
in acciaio inox

Le soluzioni  
per il mondo IT

La soluzione  
al condizionamento industriale

**E COR  
INOX**

**ABACUS**

**CONDIZIONATORI**

2025

2013

La maniglia ETA  
vince  
la menzione  
d'onore ADI  
Compasso d'Oro

2017

Viene  
sviluppato il  
laboratorio  
R&D ETA

2019

Viene introdotto  
il concetto di  
produzione 4.0

2020

Viene progettata  
la nuova  
maniglia ETA


2023

Revisione  
della Casse  
E COR inox  
ed E GRAN

2024

Condizionatore  
ETA

1



## SETTORI DI BUSINESS

I nostri prodotti possono essere usati in diversi settori come:


1. AUTOMOTIVE
2. PACKAGING
3. OIL & GAS
4. HANDLING & LOGISTIC
5. HVAC
6. MARINE & OFFSHORE




3




5





2

4



6



enux



### CARATTERISTICHE

- Utilizzo di acciaio ad alto limite di snervamento per una struttura robusta
- Concept costruttivo in continua evoluzione
- Impatto cromatico differenziante RAL 5020 per tetto, maniglia e zoccolo
- Disponibile in versione montata o versione in assemblabile (solo 8 viti)
- 90 dimensione standard
- Ampia gamma di accessori
- Grado di protezione IP55, NEMA 12, IK10

**DISPONIBILE SU RICHIESTA:**  
**VERSIONE IP66**  
**NEMA 4**  
**KIT ANTI-SISMICO**  
**FINITURE SPECIALI**

## VERSIONE MONTATA



**E NUX PR** fronte cieco e pannello avvitato sul retro.

**E NUX PV** fronte in plexiglass e pannello avvitato sul retro.

**E NUX DP** porta e retro ciechi.

**E NUX ST** struttura (per cabine modulari con più porte) con pannello avvitato sul retro.

**E NUX PC - CEC** armadio con tastiera pieghevole, parte superiore in plexiglass, parte inferiore cieca con pannello avvitato sul retro.


**E NUX PRX** armadio in acciaio inox AISI 304L con porta cieca sul fronte e pannello avvitato sul retro.

**E NUX PRXH** armadio in acciaio inox AISI 316L con porta frontale cieca e pannello avvitato sul retro.

**E NUX PVX** armadio in acciai inox AISI 304L con porta frontale in plexiglass e pannello cieco avvitato.

**E NUX PVXH** armadio in inox AISI 316L con porta frontale cieca e pannello cieco avvitato.

## COME ASSEMBLARE UN E NUX IN 6 PASSAGGI



DIMENSIONI LxHxP	CODICE PORTA CIECA RETRO	P O R T A	PIASTRA A INSERIMENTO FRONTALE	PANNELLO DIVISORIO	PIASTRA INTERMEDIA	PARETI LATERALI	KIT FISSAGGIO WTPS	GOLFARI  [4]
600x1600x400	ENUX061604PR	1	EUPA-060160	EUDI-040160	EUPN-001600	EUFI-040160	WTSF-001	WTFP-001
600x1600x500	ENUX061605PR	1	EUPA-060160	EUDI-050160	EUPN-001600	EUFI-050160	WTSF-001	WTFP-001
600x1600x600	ENUX061606PR	1	EUPA-060160	EUDI-060160	EUPN-001600	EUFI-060160	WTSF-001	WTFP-001
600x1800x400	ENUX061804PR	1	EUPA-060180	EUDI-040180	EUPN-001800	EUFI-040180	WTSF-001	WTFP-001
600x1800x500	ENUX061805PR	1	EUPA-060180	EUDI-050180	EUPN-001800	EUFI-050180	WTSF-001	WTFP-001
600x1800x600	ENUX061806PR	1	EUPA-060180	EUDI-060180	EUPN-001800	EUFI-060180	WTSF-001	WTFP-001
600x1800x800	ENUX061808PR	1	EUPA-060180	EUDI-080180	EUPN-001800	EUFI-080180	WTSF-001	WTFP-001
600x2000x400	ENUX062004PR	1	EUPA-060200	EUDI-040200	EUPN-002000	EUFI-040200	WTSF-001	WTFP-001
600x2000x500	ENUX062005PR	1	EUPA-060200	EUDI-050200	EUPN-002000	EUFI-050200	WTSF-001	WTFP-001
600x2000x600	ENUX062006PR	1	EUPA-060200	EUDI-060200	EUPN-002000	EUFI-060200	WTSF-001	WTFP-001
600x2000x800	ENUX062008PR	1	EUPA-060200	EUDI-080200	EUPN-002000	EUFI-080200	WTSF-001	WTFP-001
800x1400x400	ENUX081404PR	1	EUPA-080140	EUDI-040140	EUPN-001400	EUFI-040140	WTSF-001	WTFP-001
800x1400x500	ENUX081405PR	1	EUPA-080140	EUDI-050140	EUPN-001400	EUFI-050140	WTSF-001	WTFP-001
800x1600x400	ENUX081604PR	1	EUPA-080160	EUDI-040160	EUPN-001600	EUFI-040160	WTSF-001	WTFP-001
800x1600x500	ENUX081605PR	1	EUPA-080160	EUDI-050160	EUPN-001600	EUFI-050160	WTSF-001	WTFP-001
800x1600x600	ENUX081606PR	1	EUPA-080160	EUDI-060160	EUPN-001600	EUFI-060160	WTSF-001	WTFP-001
800x1800x400	ENUX081804PR	1	EUPA-080180	EUDI-040180	EUPN-001800	EUFI-040180	WTSF-001	WTFP-001
800x1800x500	ENUX081805PR	1	EUPA-080180	EUDI-050180	EUPN-001800	EUFI-050180	WTSF-001	WTFP-001
800x1800x600	ENUX081806PR	1	EUPA-080180	EUDI-060180	EUPN-001800	EUFI-060180	WTSF-001	WTFP-001
800x1800x800	ENUX081808PR	1	EUPA-080180	EUDI-080180	EUPN-001800	EUFI-080180	WTSF-001	WTFP-001
800x2000x400	ENUX082004PR	1	EUPA-080200	EUDI-040200	EUPN-002000	EUFI-040200	WTSF-001	WTFP-001
800x2000x500	ENUX082005PR	1	EUPA-080200	EUDI-050200	EUPN-002000	EUFI-050200	WTSF-001	WTFP-001
800x2000x600	ENUX082006PR	1	EUPA-080200	EUDI-060200	EUPN-002000	EUFI-060200	WTSF-001	WTFP-001
800x2000x800	ENUX082008PR	1	EUPA-080200	EUDI-080200	EUPN-002000	EUFI-080200	WTSF-001	WTFP-001
1000x1600x400	ENUX101604PR **	1	EUPA-100160	EUDI-040160	EUPN-001600	EUFI-040160	WTSF-001	WTFP-001
1000x1600x500	ENUX101605PR **	1	EUPA-100160	EUDI-050160	EUPN-001600	EUFI-050160	WTSF-001	WTFP-001
1000x1600x600	ENUX101606PR **	1	EUPA-100160	EUDI-060160	EUPN-001600	EUFI-060160	WTSF-001	WTFP-001
1000x1800x400	ENUX101804PR **	1	EUPA-100180	EUDI-040180	EUPN-001800	EUFI-040180	WTSF-001	WTFP-001
1000x1800x500	ENUX101805PR **	1	EUPA-100180	EUDI-050180	EUPN-001800	EUFI-050180	WTSF-001	WTFP-001
1000x1800x600	ENUX101806PR **	1	EUPA-100180	EUDI-060180	EUPN-001800	EUFI-060180	WTSF-001	WTFP-001
1000x1800x800	ENUX101808PR **	1	EUPA-100180	EUDI-080180	EUPN-001800	EUFI-080180	WTSF-001	WTFP-001
1000x2000x400	ENUX102004PR **	1	EUPA-100200	EUDI-040200	EUPN-002000	EUFI-040200	WTSF-001	WTFP-001
1000x2000x500	ENUX102005PR **	1	EUPA-100200	EUDI-050200	EUPN-002000	EUFI-050200	WTSF-001	WTFP-001
1000x2000x600	ENUX102006PR **	1	EUPA-100200	EUDI-060200	EUPN-002000	EUFI-060200	WTSF-001	WTFP-001
1200x1600x400	ENUX121604PR	2	EUPA-120160	EUDI-040160	EUPN-001600	EUFI-040160	WTSF-001	WTFP-001
1200x1600x500	ENUX121605PR	2	EUPA-120160	EUDI-050160	EUPN-001600	EUFI-050160	WTSF-001	WTFP-001
1200x1600x600	ENUX121606PR	2	EUPA-120160	EUDI-060160	EUPN-001600	EUFI-060160	WTSF-001	WTFP-001
1200x1800x400	ENUX121804PR	2	EUPA-120180	EUDI-040180	EUPN-001800	EUFI-040180	WTSF-001	WTFP-001
1200x1800x500	ENUX121805PR	2	EUPA-120180	EUDI-050180	EUPN-001800	EUFI-050180	WTSF-001	WTFP-001
1200x1800x600	ENUX121806PR	2	EUPA-120180	EUDI-060180	EUPN-001800	EUFI-060180	WTSF-001	WTFP-001
1200x1800x800	ENUX121808PR	2	EUPA-120180	EUDI-080180	EUPN-001800	EUFI-080180	WTSF-001	WTFP-001
1200x2000x400	ENUX122004PR	2	EUPA-120200	EUDI-040200	EUPN-002000	EUFI-040200	WTSF-001	WTFP-001
1200x2000x500	ENUX122005PR	2	EUPA-120200	EUDI-050200	EUPN-002000	EUFI-050200	WTSF-001	WTFP-001
1200x2000x600	ENUX122006PR	2	EUPA-120200	EUDI-060200	EUPN-002000	EUFI-060200	WTSF-001	WTFP-001
1200x2000x800	ENUX122008PR	2	EUPA-120200	EUDI-080200	EUPN-002000	EUFI-080200	WTSF-001	WTFP-001
1400x2000x400	ENUX142004PR	2	EUPA-140200	EUDI-040200	EUPN-002000	EUFI-040200	WTSF-001	WTFP-001
1400x2000x500	ENUX142005PR	2	EUPA-140200	EUDI-050200	EUPN-002000	EUFI-050200	WTSF-001	WTFP-001
1400x2000x600	ENUX142006PR	2	EUPA-140200	EUDI-060200	EUPN-002000	EUFI-060200	WTSF-001	WTFP-001
1600x2000x400	ENUX162004PR	2	EUPA-160200	EUDI-040200	EUPN-002000	EUFI-040200	WTSF-001	WTFP-001
1600x2000x500	ENUX162005PR	2	EUPA-160200	EUDI-050200	EUPN-002000	EUFI-050200	WTSF-001	WTFP-001
1600x2000x600	ENUX162006PR	2	EUPA-160200	EUDI-060200	EUPN-002000	EUFI-060200	WTSF-001	WTFP-001

\* Per ogni piastra è necessario ordinare 1pz WTKB-002.

\*\* Disponibile doppia porta. Porta vetro disponibile su richiesta.





e mox



Member of CISQ Federation  
RINA  
ISO 9001:2000  
Certified Quality System



### CARATTERISTICHE

Armadio monoblocco dalla struttura interamente saldata, con retro asportabile avvitato e ingresso cavi modulare.

- Disponibile in 22 dimensioni standard con porta cieca (singola o doppia), con porta plexi (fino a L=1000 mm) ed in versione orizzontale
- Piastra p.a. ad inserimento frontale inclusa
- Grado di protezione  
IP56 (porta singola)  
IP55 (porta doppia), NEMA 12, IK10
- RAL7035.

### ACCESSORI

ZOCOLO MODULARE EUZE  
GOLFARI DI SOLLEVAMENTO  
WTGS-003  
MONTANTI INTERNI  
TETTO PARAPIOGGIA



## VERSIONE MONTATA



E MOX, è la gamma di armadi monoblocco, con tetto, fondo e pannelli laterali saldati tra loro. Il pannello posteriore è asportabile e da la possibilità di montare la porta sul retro. Il prodotto è stato studiato per essere completamente compatibile con gli accessori dell'armadio E NUX, grazie all'ausilio di montanti verticali che ne garantiscono gli stessi ingombri. L'armadio è stato progettato con l'idea di creare un prodotto versatile, che si adatti alle più svariate esigenze e applicazioni.

DIMENSIONI LxHxP	CODICE PORTA E RETRO CIECHI	PORTA	GOLFARI	ANGOLARI UNIVERSALI H=100 MM	ANGOLARI UNIVERSALI H=200 MM	TRAVERSE LATERALI H=100 MM*	TRAVERSE FRONTALI H=100 MM*	MONTANTI INTERNI
600X1600X400	EMOX061604PR	1	WTGS-003	EUZE-A100	EUZE-A200	EUZE-A400M	EUZE-A600	EUMI001600
600X1800X400	EMOX061804PR	1	WTGS-003	EUZE-A100	EUZE-A200	EUZE-A400M	EUZE-A600	EUMI001800
600X1800X500	EMOX061805PR	1	WTGS-003	EUZE-A100	EUZE-A200	EUZE-A500M	EUZE-A600	EUMI001800
600X2000X400	EMOX062004PR	1	WTGS-003	EUZE-A100	EUZE-A200	EUZE-A400M	EUZE-A600	EUMI002000
600X2000X500	EMOX062005PR	1	WTGS-003	EUZE-A100	EUZE-A200	EUZE-A500M	EUZE-A600	EUMI002000
800X1600X400	EMOX081604PR	1	WTGS-003	EUZE-A100	EUZE-A200	EUZE-A400M	EUZE-A800	EUMI001600
800X1800X400	EMOX081804PR	1	WTGS-003	EUZE-A100	EUZE-A200	EUZE-A400M	EUZE-A800	EUMI001800
800X1800X500	EMOX081805PR	1	WTGS-003	EUZE-A100	EUZE-A200	EUZE-A500M	EUZE-A800	EUMI001800
800X2000X400	EMOX082004PR	1	WTGS-003	EUZE-A100	EUZE-A200	EUZE-A400M	EUZE-A800	EUMI002000
800X2000X500	EMOX082005PR	1	WTGS-003	EUZE-A100	EUZE-A200	EUZE-A500M	EUZE-A800	EUMI002000
1000X1600X400	EMOX101604PR	1	WTGS-003	EUZE-A100	EUZE-A200	EUZE-A400M	EUZE-A1000	EUMI001600
1000X1800X400	EMOX101804PR	1	WTGS-003	EUZE-A100	EUZE-A200	EUZE-A400M	EUZE-A1000	EUMI001800
1000X1800X500	EMOX101805PR	1	WTGS-003	EUZE-A100	EUZE-A200	EUZE-A500M	EUZE-A1000	EUMI001800
1000X2000X400	EMOX102004PR	1	WTGS-003	EUZE-A100	EUZE-A200	EUZE-A400M	EUZE-A1000	EUMI002000
1000X2000X500	EMOX102005PR	1	WTGS-003	EUZE-A100	EUZE-A200	EUZE-A500M	EUZE-A1000	EUMI002000
1200X800X400	EMOX120804PR	2	WTGS-003	EUZE-A100	EUZE-A200	EUZE-A400M	EUZE-A1200	EUMI001800
1200X1000X400	EMOX121004PR	2	WTGS-003	EUZE-A100	EUZE-A200	EUZE-A400M	EUZE-A1200	EUMI001000
1200X1600X400	EMOX121604PR	2	WTGS-003	EUZE-A100	EUZE-A200	EUZE-A400M	EUZE-A1200	EUMI001600
1200X1800X400	EMOX121804PR	2	WTGS-003	EUZE-A100	EUZE-A200	EUZE-A400M	EUZE-A1200	EUMI001800
1200X1800X500	EMOX121805PR	2	WTGS-003	EUZE-A100	EUZE-A200	EUZE-A500M	EUZE-A1200	EUMI001800
1200X2000X400	EMOX122004PR	2	WTGS-003	EUZE-A100	EUZE-A200	EUZE-A400M	EUZE-A1200	EUMI002000
1200X2000X500	EMOX122005PR	2	WTGS-003	EUZE-A100	EUZE-A200	EUZE-A500M	EUZE-A1200	EUMI002000
1400X1000X400	EMOX141004PR	2	WTGS-003	EUZE-A100	EUZE-A200	EUZE-A400M	EUZE-A1400	EUMI001000
1600X1000X400	EMOX161004PR	2	WTGS-003	EUZE-A100	EUZE-A200	EUZE-A400M	EUZE-A1600	EUMI001000
1600X1800X400	EMOX161804PR	2	WTGS-003	EUZE-A100	EUZE-A200	EUZE-A400M	EUZE-A1600	EUMI001800
1600X2000X400	EMOX162004PR	2	WTGS-003	EUZE-A100	EUZE-A200	EUZE-A400M	EUZE-A1600	EUMI002000
1800X1000X400	EMOX181004PR	2	WTGS-003	EUZE-A100	EUZE-A200	EUZE-A400M	EUZE-A1800	EUMI001000



e comp



## CARATTERISTICHE

L'applicazione per chi necessita di un armadio compatto di dimensioni inferiori rispetto alla gamma E MOX e di dimensioni maggiori di una soluzione con fissaggio a parete E COR.

- Disponibile in 12 dimensioni standard, con porta cieca (singola o doppia) e con porta plexi (fino a L=800 mm)
- Piastra p.a. inclusa
- Grado di protezione: IP55, NEMA 12, IK10
- RAL7035.

## ACCESSORI

ZOCCOLO MODULARE EUZE

SQUADRETTE DI FISSAGGIO A PARETE

SDWC-010

GOLFARI DI SOLLEVAMENTO

WTGS-003

## VERSIONE MONTATA



E COMP è la soluzione compatta che coniuga le casse con applicazione a parete e gli armadi monoblocco.

DIMENSIONI LxHxP	CODICE FRONTE/RETRO	PORTA	GOLFARI	ANGOLARI UNIVERSALI H=100 MM	ANGOLARI UNIVERSALI H=200 MM	TRAVERSE LATERALI H=100 MM*	TRAVERSE LATERALI H=100 MM*
600X1200X400	ECOMP61240	1	WTGS-003	EUZE-A100	EUZE-A200	EUZE-T0600	EUZE-T0400C
600X1400X300	ECOMP61430	1	WTGS-003	EUZE-A100	EUZE-A200	EUZE-T0600	EUZE-T0300S
600X1400X400	ECOMP61440	1	WTGS-003	EUZE-A100	EUZE-A200	EUZE-T0600	EUZE-T0400C
800X1200X400	ECOMP81240	1	WTGS-003	EUZE-A100	EUZE-A200	EUZE-T0800	EUZE-T0400C
800X1400X300	ECOMP81430	1	WTGS-003	EUZE-A100	EUZE-A200	EUZE-T0800	EUZE-T0300S
800X1400X400	ECOMP81440	1	WTGS-003	EUZE-A100	EUZE-A200	EUZE-T0800	EUZE-T0400C
1000X1200X400	ECOMP101240	2	WTGS-003	EUZE-A100	EUZE-A200	EUZE-T1000	EUZE-T0400C
1000X1400X300	ECOMP101430	2	WTGS-003	EUZE-A100	EUZE-A200	EUZE-T1000	EUZE-T0300S
1000X1400X400	ECOMP101440	2	WTGS-003	EUZE-A100	EUZE-A200	EUZE-T1000	EUZE-T0400C
1200X1200X400	ECOMP121240	2	WTGS-003	EUZE-A100	EUZE-A200	EUZE-T1200	EUZE-T0400C
1200X1400X300	ECOMP121430	2	WTGS-003	EUZE-A100	EUZE-A200	EUZE-T1200	EUZE-T0300S
1200X1400X400	ECOMP121440	2	WTGS-003	EUZE-A100	EUZE-A200	EUZE-T1200	EUZE-T0400C

DIMENSIONI LxHxP	STAFFE PER FISSAGGIO A PARETE	KIT PORTA INTERNA	PROFILI VERTICALI	PROFILI AGGANCIAMENTO RAPIDO
600X1200X400	SDWC-010	EPP01612	WTPR-050120P	WTPR-050032R
600X1400X300	SDWC-010	EPPO1614	WTPR-050140P	WTPR-050022R
600X1400X400	SDWC-010	EPPO1614	WTPR-050140P	WTPR-050032R
800X1200X400	SDWC-010	EPPO1812	WTPR-050120P	WTPR-050032R
800X1400X300	SDWC-010	EPPO1814	WTPR-050140P	WTPR-050022R
800X1400X400	SDWC-010	EPPO1814	WTPR-050140P	WTPR-050032R
1000X1200X400	SDWC-010		WTPR-050120P	WTPR-050032R
1000X1400X300	SDWC-010		WTPR-050140P	WTPR-050022R
1000X1400X400	SDWC-010		WTPR-050140P	WTPR-050032R
1200X1200X400	SDWC-010		WTPR-050120P	WTPR-050032R
1200X1400X300	SDWC-010		WTPR-050140P	WTPR-050022R
1200X1400X400	SDWC-010		WTPR-050140P	WTPR-050032R



e nux  
INOX



Member of CISQ Federation  
RINA  
ISO 9001:2000  
Certified Quality System



## CARATTERISTICHE

• Progettato con i plus di un E NUX, ma con caratteristiche tecniche più performanti, che lo rendono adatto ad applicazioni in ambienti gravosi.

Grazie a

- Acciaio inossidabile AISI 304L
- Impiego di guarnizione siliconica bi-componente
- Cerniere in acciaio Inox AISI 316L
- Porta frontale con angoli formati
- Grado di protezione IP55, NEMA 12, IK10

**PRODOTTO ADATTO  
PER APPLICAZIONI OUTDOOR E INDO-  
OR DOVE È RICHiesto UN ELEVATO  
LIVELLO DI IGIENE E/O RESISTENZA  
AGLI AGENTI CHIMICI E AI FATTORI  
AMBIENTALI GRAVOSI.  
DISPONIBILE SU RICHIESTA  
ACCIAIO INOX AISI 316L  
NEMA 4X E IP>55**

## VERSIONE MONTATA



Profilo unico che caratterizza montanti e traverse del tetto, realizzato in acciaio inox AISI 304L, chiuso con saldatura continua e privo di bordi taglienti. La struttura può essere unita con solo 8 viti ad alta resistenza e spine di posizionamento fra le due parti del giunto ortogonale. Porta standard con apertura a 135° provvista di telaio tubolare di irrigidimento e guarnizione siliconica.

DIMENSIONI LxHxP	CODICE PORTA E RETRO	PORTA	PARETI LATERALI	PIASTRA**	GOLFARI	ANGOLARI UNIVERSALI H=100 MM	ANGOLARI UNIVERSALI H=200 MM
600X1800X400	ENUX061804PRX	1	EUFX-040180	EUPA-060180	WTGS-001	EUZX-A100	EUZX-A200
600X1800X500	ENUX061805PRX	1	EUFX-050180	EUPA-060180	WTGS-001	EUZX-A100	EUZX-A200
600X2000X500	ENUX062005PRX	1	EUFX-050200	EUPA-060200	WTGS-001	EUZX-A100	EUZX-A200
600X2000X600	ENUX062006PRX	1	EUFX-060200	EUPA-060200	WTGS-001	EUZX-A100	EUZX-A200
800X1800X400	ENUX081804PRX	1	EUFX-040180	EUPA-080180	WTGS-001	EUZX-A100	EUZX-A200
800X1800X500	ENUX081805PRX	1	EUFX-050180	EUPA-080180	WTGS-001	EUZX-A100	EUZX-A200
800X2000X500	ENUX082005PRX	1	EUFX-050200	EUPA-080200	WTGS-001	EUZX-A100	EUZX-A200
800X2000X600	ENUX082006PRX	1	EUFX-060200	EUPA-080200	WTGS-001	EUZX-A100	EUZX-A200
1000X1800X500	ENUX101805PRX	1	EUFX-050180	EUPA-100180	WTGS-001	EUZX-A100	EUZX-A200
1000X1800X600	ENUX101806PRX	1	EUFX-060180	EUPA-100180	WTGS-001	EUZX-A100	EUZX-A200
1000X2000X500	ENUX102005PRX	1	EUFX-050200	EUPA-100200	WTGS-001	EUZX-A100	EUZX-A200
1000X2000X600	ENUX102006PRX	1	EUFX-060200	EUPA-100200	WTGS-001	EUZX-A100	EUZX-A200
1200X1800X400	ENUX121804PRX	2	EUFX-040180	EUPA-120180	WTGS-001	EUZX-A100	EUZX-A200
1200X1800X500	ENUX121805PRX	2	EUFX-050180	EUPA-120180	WTGS-001	EUZX-A100	EUZX-A200
1200X2000X500	ENUX122005PRX	2	EUFX-050200	EUPA-120200	WTGS-001	EUZX-A100	EUZX-A200
1200X2000X600	ENUX122006PRX	2	EUFX-060200	EUPA-120200	WTGS-001	EUZX-A100	EUZX-A200

DIMENSIONI LxHxP	TRAVERSE FRONTALI H = 100 MM*	TRAVERSE LATERALI H = 100 MM*	KIT DI UNIONE	STAFFE DI SOLLEVAMENTO	ANGOLARE DI UNIONE
600X1800X400	EUZX-T0600	EUZX-T0400	EUKU-002X	WTSS-001	EUKU-003
600X1800X500	EUZX-T0600	EUZX-T0500	EUKU-002X	WTSS-001	EUKU-003
600X2000X500	EUZX-T0600	EUZX-T0500	EUKU-002X	WTSS-001	EUKU-003
600X2000X600	EUZX-T0600	EUZX-T0600	EUKU-002X	WTSS-001	EUKU-003
800X1800X400	EUZX-T0800	EUZX-T0400	EUKU-002X	WTSS-001	EUKU-003
800X1800X500	EUZX-T0800	EUZX-T0500	EUKU-002X	WTSS-001	EUKU-003
800X2000X500	EUZX-T0800	EUZX-T0500	EUKU-002X	WTSS-001	EUKU-003
800X2000X600	EUZX-T0800	EUZX-T0600	EUKU-002X	WTSS-001	EUKU-003
1000X1800X500	EUZX-T1000	EUZX-T0500	EUKU-002X	WTSS-001	EUKU-003
1000X1800X600	EUZX-T1000	EUZX-T0600	EUKU-002X	WTSS-001	EUKU-003
1000X2000X500	EUZX-T1000	EUZX-T0500	EUKU-002X	WTSS-001	EUKU-003
1000X2000X600	EUZX-T1000	EUZX-T0600	EUKU-002X	WTSS-001	EUKU-003
1200X1800X400	EUZX-T1200	EUZX-T0400	EUKU-002X	WTSS-001	EUKU-003
1200X1800X500	EUZX-T1200	EUZX-T0500	EUKU-002X	WTSS-001	EUKU-003
1200X2000X500	EUZX-T1200	EUZX-T0500	EUKU-002X	WTSS-001	EUKU-003
1200X2000X600	EUZX-T1200	EUZX-T0600	EUKU-002X	WTSS-001	EUKU-003



e mox  
INOX



Member of CISQ Federation  
RINA  
ISO 9001:2000  
Certified Quality System



## CARATTERISTICHE

- Struttura monoblocco interamente saldata con retro asportabile avvitato
- Piastra p.a. inclusa
- Grado di protezione IP56 (porta singola) IP55 (porta doppia e plexiglass), NEMA 12, IK10.

**PRODOTTO ADATTO  
PER APPLICAZIONI OUTDOOR  
E INDOOR. DOVE E' RICHiesto UN  
ELEVATO LIVELLO DI IGIENE E/O  
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI E AI  
FATTORI AMBIENTALI GRAVOSI.  
DISPONIBILE SU RICHIESTA VERSIONE  
IN ACCIAIO INOX AISI 316L NEMA 4X.**

## VERSIONE MONTATA



Prodotto disponibile in 15 differenti dimensioni completo di piastra in acciaio sendzimir. La guarnizione in silicone garantisce un'elevata protezione per tutte le tipologie di porta (porta cieca, porta doppia cieca e plexi).

DIMENSIONI LxHxP	CODICE ARMADIO	P O R T A	GOLFARI	ANGOLARE UNIVERSALE H=100 MM	ANGOLARE UNIVERSALE H=200 MM	TRAVERSE FRONTALI H=100 MM *	TRAVERSE LATERALI H=100 MM *
600X1600X400	EMOX061604PRX	1	WTGS-003	EUZX-A100	EUZX-A200	EUZX-T0600	EUZX-T0400M
600X1800X400	EMOX061804PRX	1	WTGS-003	EUZX-A100	EUZX-A200	EUZX-T0600	EUZX-T0400M
600X1800X500	EMOX061805PRX	1	WTGS-003	EUZX-A100	EUZX-A200	EUZX-T0600	EUZX-T0500M
600X2000X400	EMOX062004PRX	1	WTGS-003	EUZX-A100	EUZX-A200	EUZX-T0600	EUZX-T0400M
600X2000X500	EMOX062005PRX	1	WTGS-003	EUZX-A100	EUZX-A200	EUZX-T0600	EUZX-T0500M
800X1600X400	EMOX081604PRX	1	WTGS-003	EUZX-A100	EUZX-A200	EUZX-T0800	EUZX-T0400M
800X1800X400	EMOX081804PRX	1	WTGS-003	EUZX-A100	EUZX-A200	EUZX-T0800	EUZX-T0400M
800X1800X500	EMOX081805PRX	1	WTGS-003	EUZX-A100	EUZX-A200	EUZX-T0800	EUZX-T0500M
800X2000X400	EMOX082004PRX	1	WTGS-003	EUZX-A100	EUZX-A200	EUZX-T0800	EUZX-T0400M
800X2000X500	EMOX082005PRX	1	WTGS-003	EUZX-A100	EUZX-A200	EUZX-T0800	EUZX-T0500M
1000X1800X400	EMOX101804PRX	1	WTGS-003	EUZX-A100	EUZX-A200	EUZX-T1000	EUZX-T0400M
1000X2000X400	EMOX102004PRX	1	WTGS-003	EUZX-A100	EUZX-A200	EUZX-T1000	EUZX-T0400M
1200X1800X400	EMOX121804PRX	2	WTGS-003	EUZX-A100	EUZX-A200	EUZX-T1200	EUZX-T0400M
1200X1800X500	EMOX121805PRX	2	WTGS-003	EUZX-A100	EUZX-A200	EUZX-T1200	EUZX-T0500M
1200X2000X400	EMOX122004PRX	2	WTGS-003	EUZX-A100	EUZX-A200	EUZX-T1200	EUZX-T0400M

Per lo zoccolo alto 200 mm, ordinare 2 confezioni di traverse frontali.  
Per acciaio inox AISI 316L, aggiungere una "H" al codice.



e comp  
INOX



Member of CISQ Federation  
RINA  
ISO 9001:2000  
Certified Quality System



## CARATTERISTICHE

La soluzione ideale per chi necessita di un armadio monoblocco di dimensioni inferiori rispetto alla gamma E MOX e di dimensioni maggiori rispetto ad una cassa con fissaggio a parete E COR

- Piastra p.a. inclusa
- Grado di protezione IP55, NEMA 12, IK10.

**PRODOTTO ADATTO  
PER APPLICAZIONI OUTDOOR  
E INDOOR. DOVE E' RICHiesto UN  
ELEVATO LIVELLO DI IGIENE E/O  
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI E AI  
FATTORI AMBIENTALI GRAVOSI.  
DISPONIBILE SU RICHIESTA  
ACCIAIO INOX AISI 316L NEMA 4X**



## VERSIONE MONTATA



E COMP è la soluzione ideale, che coniuga il prodotto per applicazioni a parete e gli armadi monoblocco.

DIMENSIONI LxHxP	CODICE ARMADIO	P O R T A	GOLFARI	ANGOLARI UNIVERSALI H=100 MM	ANGOLARI UNIVERSALI H=200 MM	TRAVERSE FRONTALI H=100 MM *	TRAVERSE LATERALI H=100 MM *	KIT FISSAGGIO PARETE
600X1200X400	ECOMP61240X	1	WTG-S003	EUZX-A100	EUZX-A200	EUZXT-0600	EUZX-T0400C	SDWCX-010
600X1400X300	ECOMP61430X	1	WTG-S003	EUZX-A100	EUZX-A200	EUZXT-0600	EUZX-T0300S	SDWCX-010
600X1400X400	ECOMP61440X	1	WTG-S003	EUZX-A100	EUZX-A200	EUZXT-0600	EUZX-T0400C	SDWCX-010
800X1200X400	ECOMP81240X	1	WTG-S003	EUZX-A100	EUZX-A200	EUZXT-0800	EUZX-T0400C	SDWCX-010
800X1400X300	ECOMP81430X	1	WTG-S003	EUZX-A100	EUZX-A200	EUZXT-0800	EUZX-T0300S	SDWCX-010
800X1400X400	ECOMP81440X	1	WTG-S003	EUZX-A100	EUZX-A200	EUZXT-0800	EUZX-T0400C	SDWCX-010
1000X1200X400	ECOMP101240X	2	WTG-S003	EUZX-A100	EUZX-A200	EUZXT-1000	EUZX-T0400C	SDWCX-010
1000X1400X300	ECOMP101430X	2	WTG-S003	EUZX-A100	EUZX-A200	EUZXT-1000	EUZX-T0300S	SDWCX-010
1000X1400X400	ECOMP101440X	2	WTG-S003	EUZX-A100	EUZX-A200	EUZXT-1000	EUZX-T0400C	SDWCX-010
1200X1200X400	ECOMP121240X	2	WTG-S003	EUZX-A100	EUZX-A200	EUZXT-1200	EUZX-T0400C	SDWCX-010
1200X1400X300	ECOMP121430X	2	WTG-S003	EUZX-A100	EUZX-A200	EUZXT-1200	EUZX-T0300S	SDWCX-010
1200X1400X400	ECOMP121440X	2	WTG-S003	EUZX-A100	EUZX-A200	EUZXT-1200	EUZX-T0400C	SDWCX-010

Per zoccolo alto 200 mm, ordinare 2 confezioni di traverse frontali.

Per avere il prodotto in acciaio inox AISI 316L, aggiungere un "H" al codice.

## CASSE CON FISSAGGIO A PARETE



e cor



Member of CISQ Federation  
ISO 9001:2000  
Certified Quality System



### CARATTERISTICHE

- Ampia gamma dimensionale e restyling della vecchia gamma ST
- Involucro in lamiera d'acciaio con sistema di chiusura a doppia aletta
- Piastra p.a. in lamiera d'acciaio sendzimir
- Flangia di chiusura ingresso cavi in lamiera d'acciaio.
- Ciclo standard di finitura ETA primer a base di vernice con deposizione cataforesi con resina epossidica e polveri termoindurenti Colore RAL 7035 bucciato.






## DISPONIBILI

- PORTA INTERNA
- CHASSIS CON TELAIO, PANNELLI MODULARI E GUIDE DIN
- SISTEMI DI CHIUSURA ALTERNATIVI
- ZOCCOLO
- KIT FISSAGGIO A PALO
- PORTA REVERSIBILE

Nel 2020, ETA ha introdotto la nuova gamma di casse E COR. La sede operativa di Albavilla ospita la produzione di queste casse ed è totalmente integrata e customizzata, nel rispetto dei requisiti dell'industria 4.0. Questo sistema migliora sia la produzione di prodotti standard, che di prodotti personalizzati, rispettando le esigenze del cliente. Siete curiosi di conoscere quali sono i nostri impianti?

Saldatura MIG;  
 Taglio laser;  
 Manipolazione del semilavorato;  
 Piegatura;  
 Saldatura laser a due componenti paralleli;



DIMENSIONI LxHxP	CODICE PORTA CIECA IP66	CODICE PORTA DOPPIA IP66	CODICE PORTA PLEXI IP66	CODICE PER FINITURA 9010 IP66*	KIT FISSAGGIO PARETE INTERNO [4]	KIT FISSAGGIO PARETE ESTERNO [4]
200X300X150	EC023015	-	-	-	SDWC-010	ECFS0001
250X300X150	EC025315	-	-	-	SDWC-010	ECFS0001
300X300X150	EC030315	-	-	-	SDWC-010	ECFS0001
300X400X150	EC030415	-	-	EC030415B	SDWC-010	ECFS0001
300X500X150	EC030515	-	-	EC030515B	SDWC-010	ECFS0001
400X300X150	EC040315	-	-	-	SDWC-010	ECFS0001
400X500X150	EC040515	-	-	EC040515B	SDWC-010	ECFS0001
500X600X150	EC050615	-	-	EC050615B	SDWC-010	ECFS0001
300X300X200	EC030320	-	-	-	SDWC-010	ECFS0001
300X400X200	EC030420	-	-	EC030420B	SDWC-010	ECFS0001
300X500X200	EC030520	-	-	-	SDWC-010	ECFS0001
400X300X200	EC040320	-	EC040320.P	-	SDWC-010	ECFS0001
400X400X200	EC040420	-	EC040420.P	-	SDWC-010	ECFS0001
400X500X200	EC040520	-	EC040520.P	EC040520B	SDWC-010	ECFS0001
400X600X200	EC040620	-	EC040620.P	-	SDWC-010	ECFS0001
500X500X200	EC050520	-	-	-	SDWC-010	ECFS0001
500X600X200	EC050620	-	-	EC050620B	SDWC-010	ECFS0001
500X700X200	EC050720	-	EC050720.P	EC050720B	SDWC-010	ECFS0001
600X400X200	EC060420	-	EC060420.P	-	SDWC-010	ECFS0001
600X600X200	EC060620	-	EC060620.P	EC060620B	SDWC-010	ECFS0001
600X800X200	EC060820	-	-	EC060820B	SDWC-010	ECFS0001
800X800X200	EC080820	-	-	-	SDWC-010	ECFS0001
1000X800X200	-	EC100820	-	-	SDWC-010	ECFS0001
400X500X250	EC040525	-	EC040525.P	-	SDWC-010	ECFS0001
400X600X250	EC040625	-	EC040625.P	-	SDWC-010	ECFS0001
500X500X250	EC050525	-	-	-	SDWC-010	ECFS0001
500X700X250	EC050725	-	EC050725.P	-	SDWC-010	ECFS0001
600X600X250	EC060625	-	-	-	SDWC-010	ECFS0001
600X800X250	EC060825	-	EC060825.P	EC060825B	SDWC-010	ECFS0001
800x800x250	EC080825	-	-	-	SDWC-010	ECFS0001
600X1000X250	EC061025	-	-	-	SDWC-010	ECFS0001
800X1000X250	EC081025	-	-	-	SDWC-010	ECFS0001
400X600X300	EC040630	-	-	-	SDWC-010	ECFS0001
500X500X300	EC050530	-	-	-	SDWC-010	ECFS0001
600X400X300	EC060430	-	-	-	SDWC-010	ECFS0001
600X600X300	EC060630	-	EC060630.P	-	SDWC-010	ECFS0001
600X800X300	EC060830	-	EC060830.P	-	SDWC-010	ECFS0001
600X1000X300	EC061030	-	EC061030.P	-	SDWC-010	ECFS0001
600X1200X300	EC061230	-	EC061230.P	-	SDWC-010	ECFS0001
800X600X300	-	EC080630	-	-	SDWC-010	ECFS0001
800X800X300	EC080830	-	EC080830.P	-	SDWC-010	ECFS0001
800X1000X300	EC081030	-	EC081030.P	-	SDWC-010	ECFS0001
800X1200X300	EC081230	-	EC081230.P	-	SDWC-010	ECFS0001
1000X800X300	-	EC100830	-	-	SDWC-010	ECFS0001
1000X1000X300	-	EC101030	-	-	SDWC-010	ECFS0001
1000X1200X300	-	EC101230	-	-	SDWC-010	ECFS0001
1200X1000X300	-	EC121030	-	-	SDWC-010	ECFS0001
1200X1200X300	-	EC121230	-	-	SDWC-010	ECFS0001
400X600X350	EC040635	-	-	-	SDWC-010	ECFS0001
600X600X350	EC060635	-	-	-	SDWC-010	ECFS0001
600X800X350	EC060835	-	-	-	SDWC-010	ECFS0001
600X1000X350	EC061035	-	-	-	SDWC-010	ECFS0001
400X600X400	EC040640	-	-	-	SDWC-010	ECFS0001
600X600X400	EC060640	-	-	-	SDWC-010	ECFS0001
600X800X400	EC060840	-	-	-	SDWC-010	ECFS0001
600X1000X400	EC061040	-	-	-	SDWC-010	ECFS0001
800X800X400	EC080840	-	-	-	SDWC-010	ECFS0001
800X1000X400	EC081040	-	-	-	SDWC-010	ECFS0001
800X1200X400	EC081240	-	-	-	-	-

TETTO INCLINATO	19" MONTANTI	TRAVERSINO PER PORTA	FERMO PORTA	TIPOLOGIA CHIUSURA
	[2]	[10]	[1]	333
-	-	-	ECWA0001	ECWE0006
-	-	-	ECWA0001	ECWE0006
-	-	ECTP0300	ECWA0001	ECWE0006
-	-	ECTP0300	ECWA0001	ECWE0006
-	-	ECTP0300	ECWA0001	ECWE0006
-	-	ECTP0400	ECWA0001	ECWE0006
-	-	ECTP0400	ECWA0001	ECWE0006
-	-	ECTP0500	ECWA0001	ECWE0006 [2]
-	-	ECTP0300	ECWA0001	ECWE0006
-	-	ECTP0300	ECWA0001	ECWE0006
-	-	ECTP0300	ECWA0001	ECWE0006
ECTT040020	-	ECTP0400	ECWA0001	ECWE0006
ECTT040020	-	ECTP0400	ECWA0001	ECWE0006
ECTT040020	-	ECTP0400	ECWA0001	ECWE0006
ECTT040020	-	ECTP0400	ECWA0001	ECWE0006 [2]
ECTT050020	-	ECTP0500	ECWA0001	ECWE0006
ECTT050020	-	ECTP0500	ECWA0001	ECWE0006 [2]
ECTT050020	-	ECTP0500	ECWA0001	ECWE0006 [2]
-	ECMR0400	ECTP0600	ECWA0001	ECWE0006
-	ECMR0600	ECTP0600	ECWA0001	ECWE0006 [2]
-	ECMR0800	ECTP0600	ECWA0001	ECWE0006 [2]
-	-	ECTP0800	ECWA0001	ECWE0006 [2]
-	-	-	ECWA0001	-
-	-	-	ECWA0001	-
ECTT040025	-	ECTP0400	ECWA0001	ECWE0006
ECTT040025	-	ECTP0400	ECWA0001	ECWE0006 [2]
ECTT050025	-	ECTP0500	ECWA0001	ECWE0006
ECTT050025	-	ECTP0500	ECWA0001	ECWE0006 [2]
ECTT060025	ECMR0600	ECTP0600	ECWA0001	ECWE0006 [2]
ECTT060025	ECMR0800	ECTP0600	ECWA0001	ECWE0006 [2]
-	-	ECTP0800	ECWA0001	ECWE0006 [2]
ECTT060025	ECMR1000	ECTP0600	ECWA0001	ECWE0006 [2]
-	-	ECTP0800	ECWA0001	ECWE0006 [2]
-	-	ECTP0400	ECWA0001	ECWE0006 [2]
-	-	ECTP0500	ECWA0001	ECWE0006
ECTT060030	ECMR0400	ECTP0600	ECWA0001	ECWE0006
ECTT060030	ECMR0600	ECTP0600	ECWA0001	ECWE0006 [2]
ECTT060030	ECMR0800	ECTP0600	ECWA0001	ECWE0006 [2]
ECTT060030	ECMR1000	ECTP0600	ECWA0001	ECWE0006 [2]
ECTT060030	ECMR1200	ECTP0600	ECWA0001	-
-	-	-	ECWA0001	-
ECTT080030	-	ECTP0800	ECWA0001	ECWE0006 [2]
ECTT080030	-	ECTP0800	ECWA0001	ECWE0006 [2]
ECTT080030	-	ECTP0800	ECWA0001	-
-	-	-	ECWA0001	-
-	-	-	ECWA0001	-
-	-	-	ECWA0001	-
-	-	-	ECWA0001	-
-	-	-	ECWA0001	-
-	-	ECTP0400	ECWA0001	ECWE0006 [2]
-	-	ECTP0600	ECWA0001	ECWE0006 [2]
-	-	ECTP0600	ECWA0001	ECWE0006 [2]
-	ECMR0600	ECTP0600	ECWA0001	ECWE0006 [2]
-	ECMR0800	ECTP0400	ECWA0001	ECWE0006 [2]
-	ECMR1000	ECTP0600	ECWA0001	ECWE0006 [2]
-	-	ECTP0600	ECWA0001	ECWE0006 [2]
-	ECMR0600	ECTP0600	ECWA0001	ECWE0006 [2]
-	ECMR0800	ECTP0800	ECWA0001	ECWE0006 [2]
-	ECMR1000	ECTP0800	ECWA0001	ECWE0006 [2]
-	-	ECTP0800	ECWA0001	-

## CASSE CON FISSAGGIO PARETE



e cor  
INOX



### CARATTERISTICHE

- Ampia gamma dimensionale
- Involucro in lamiera d'acciaio inox AISI 304L
- Piastra p.a. in lamiera d'acciaio sendzimir
- Flangia di chiusura ingresso cavi in lamiera d'acciaio.
- Grado di protezione IP66, NEMA 4X, IK10

## E COR X / H CASSA CON PORTA SINGOLA CIECA

CODICE	DIMENSIONI CASSA LxHxP	TIPOLOGIA CHIUSURA	DIMENSIONI PIASTRA
EC020315X	200X300X150	1 BOX	250X250
EC030315X	300X300X150	1 BOX	250X250
EC030320X	300X300X200	1 BOX	250X250
EC030415X	300X400X150	1 BOX	250X350
EC030420X	300X400X200	1 BOX	250X350
EC040315X	400X300X150	1 BOX	350X250
EC040320X	400X300X200	1 BOX	350X250
EC040420X	400X400X200	1 BOX	350X350
EC040425X	400X400X250	1 BOX	350X350
EC040520X	400X500X200	1 BOX	350X450
EC040620X	400X600X200	2 BOX	350X550
EC040625X	400X600X250	2 BOX	350X550
EC050520X	500X500X200	1 BOX	450X450
EC050525X	500X500X250	1 BOX	450X450
EC050530X	500X500X300	1 BOX	450X450
EC050620X	500X600X200	2 BOX	450X550
EC050720X	500X700X200	2 BOX	450X650
EC050725X	500X700X250	2 BOX	450X650
EC060420X	600X400X200	1 BOX	550X350
EC060520X	600X500X200	1 BOX	550X450
EC060620X	600X600X200	2 BOX	550X550
EC060625X	600X600X250	2 BOX	550X550
EC060630X	600X600X300	2 BOX	550X550
EC060820X	600X800X200	2 BOX	550X750
EC060825X	600X800X250	2 BOX	550X750
EC060830X	600X800X300	2 BOX	550X750
EC061030X	600X1000X300	2 BOX	550X950
EC061230X	600X1200X300	CARIGLIONE	550X1150
EC080630X	800X600X300	2 BOX	750X550
EC080830X	800X800X300	2 BOX	750X750
EC081030X	800X1000X300	2 BOX	750X950
EC081230X	800X1200X300	CARIGLIONE	750X1150
EC081430X	800X1400X300	CARIGLIONE	750X1350

## E COR X / H CASSA CON PORTA DOPPIA CIECA

CODICE	DIMENSIONE CASSA LxHxP	TIPOLOGIA CHIUSURA	DIMENSIONE PIASTRA
EC100830X	1000X800X1300	2 BOX	950X750
EC101030X	1000X1000X300	CARIGLIONE	950X950
EC101230X	1000X1200X300	CARIGLIONE	950X1150
EC120830X	1200X800X300	2 BOX	1150X750
EC121230X	1200X1200X300	CARIGLIONE	1150X1150

## E COR X.P/ H.P CASSA CON PORTA TRASPARENTE

CODICE	DIMENSIONI CASSA LxHxP	TIPOLOGIA DI CHIUSURA	DIMENSIONI PIASTRA
EC030420X.P	300X400X200	1 BOX	250X350
EC040520X.P	400X500X200	1 BOX	350X450
EC040620X.P	400X600X200	2 BOX	350X550
EC050725X.P	500X700X250	2 BOX	450X650
EC060820X.P	600X800X200	2 BOX	550X750
EC060825X.P	600X800X250	2 BOX	550X750
EC081030X.P	800X1000X300	2 BOX	750X950

\*Per ordinare la versione in acciaio inox AISI 316L sostituire il suffisso X con H nel codice

## CASSA CON TETTuccio INTEGRATO



e cor  
INOX



### CARATTERISTICHE

- Cassa in acciaio inox con tettuccio parapioggia integrato
- Piastra p.a. in lamiera d'acciaio sendzimir
- Sistema di chiusura con chiave a doppia aletta
- Piastrine ingresso cavi
- Guarnizione in schiuma siliconica bi-componente
- Grado di protezione IP66, NEMA 4X (porta singola) NEMA 12 (porta doppia o vetro), IK10



## CASSA E COR ATEX



- Utilizzabili in atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX)
- Resistente a materiali infiammabili come i gas, i vapori, i fumi o le polveri.
- Grado di protezione: IP66, NEMA 4, IK10
- Classificazione: II 2G Ex eb IIC Gb  
II 2D Ex tb IIIC Db

### E COR X.T/H.T. CASSA CON TETTuccio INTEGRATO

CODICE	DIMENSIONI CASSA LxHxP	TIPOLOGIA DI CHIUSURA	DIMENSIONI PIASTRA
EC040515X.T	400X503X150	1	350X450
EC040620X.T	400X603X200	2	350X550
EC050730X.T	500X703X300	2	450X650
EC060825X.T	600X803X250	2	550X750
EC081025X.T	800X1003X250	2	750X950
EC081030X.T	800X1003X300	2	750X950
EC081230X.T	800X1203X300	CARIGLIONI	750X1150

\*Per ordinare la versione in acciaio inox AISI 316L sostituire il suffisso X con H nel codice (es. EC04051H.T)

### E COR ATEX

CODICE	DIMENSIONI CASSA LxHxP	TIPOLOGIA DI CHIUSURA	DIMENSIONI PIASTRA
EC020315EEX	200X300X150	1	150X250
EC030315EEX	300X300X150	1	250X250
EC030415EEX	300X400X150	1	250X350
EC030420EEX	300X400X150	1	250X350
EC040315EEX	400X300X150	1	350X250
EC040420EEX	400X400X200	1	350X350
EC040520EEX	400X500X200	1	350X450
EC040620EEX	400X600X200	2	350X550
EC040625EEX	400X600X250	2	350X550
EC050520EEX	500X500X200	2	450X450
EC050525EEX	500X500X250	2	450X450
EC050720EEX	500X700X200	2	450X650
EC050725EEX	500X700X250	2	450X650
EC060420EEX	600X400X200	3	550X350
EC060620EEX	600X600X200	3	550X550
EC060625EEX	600X600X250	3	550X550
EC060630EEX	600X600X300	3	550X550
EC060820EEX	600X800X200	4	550X750
EC060825EEX	600X800X250	4	550X750
EC060830EEX	600X800X300	4	550X750
EC061230EEX	600X1200X300	5	550X1150
EC080830EEX	800X800X300	4	750X750
EC081030EEX	800X1000X300	4	750X950
EC081040EEX	800X1000X400	4	750X950
EC081230EEX	800X1200X300	5	750X1150

\*Per ordinare la versione in acciaio inox AISI 316L aggiungere H al codice (es. EC020315EEXH)

## CASSE DI DERIVAZIONE



e GRAN



Member of CISO Federation  
RINA  
ISO 9001:2000  
Certified Quality System



## CARATTERISTICHE

- Disponibili in 5 differenti varianti con pannello avvitato, con pannello in plexiglass, con flange, con porta incernierata e versione EMC.
- Da ordinare separatamente: piastra di montaggio EGPA, profili DIN e kit di montaggio a parete SDWC-010
- Grado di protezione IP66, NEMA 4, IK10
- Colorazione standard RAL7035, su richiesta disponibili colorazioni personalizzate.

## CASSE DI DERIVAZIONE CON PANNELLO TRASPARENTE

CODICE DA ORDINARE	DIMENSIONI LxHxP
EG040212.AV	400x200x120
EG060212.AV	600x200x120
EG050312.AV	500x300x120



Un prodotto altamente performante, con angoli formati a garanzia di una maggior robustezza per l'intera struttura.

Il lembo di piega del pannello, riduce il volume dell'acqua che batte sulla guarnizione poliuretanica, consentendo di migliorare il grado di tenuta IP. Nessun foro sull'involucro per garantire una maggiore tenuta del grado IP.

Ribordate e gommate a macchina, facilitano l'ingresso e l'uscita dei cavi.

CASSE DI DERIV. CON PANNELLO AVVITATO		CASSE DI DERIV. EMC		CASSA DI DERIVAZIONE CON FLANGE					ACCESSORI	
CODICE	DIMENSIONI LxHxP	CODICE	DIMENSIONI LxHxP	CODICE	DIMENSIONI LxHxD	FLANGE			PIASTRA [SDPA]	KIT FISSAGGIO PARETE [SDWC010]
						NUMERO TOT.	LATO A	LATO B		
EG010108.A	150x150x80	EG010108.Z	150x150x80	EG030212.F	300x200x120	2	2	0	*	*
EG020208.A	200x200x80	EG020208.Z	200x200x80	EG030312.F	300x300x120	4	2	2	*	*
EG030108.A	300x150x80	EG030108.Z	300x150x80	EG040212.F	400x200x120	2	2	0	*	*
EG030208.A	300x200x80	EG030208.Z	300x200x80	EG040312.F	400x300x120	4	2	2	*	*
EG030308.A	300x300x80	EG030308.Z	300x300x80	EG040412.F	400x400x120	4	2	2	*	*
EG040208.A	400x200x80	EG040208.Z	400x200x80	EG050212.F	500x200x120	4	4	0	*	*
EG050208.A	500x200x80	EG050208.Z	500x200x80	EG050312.F	500x300x120	6	4	2	*	*
EG060208.A	600x200x80	EG060208.Z	600x200x80	EG060212.F	600x200x120	4	4	0	*	*
EG080208.A	800x200x80	EG080208.Z	800x200x80	EG060312.F	600x300x120	6	4	2	*	*
EG010112.A	150x150x120	EG010112.Z	150x150x120	EG060412.F	600x400x120	6	4	2	*	*
EG020112.A	200x150x120	EG020112.Z	200x150x120	EG080212.F	800x200x120	6	6	0	*	*
EG020212.A	200x200x120	EG020212.Z	200x200x120	EG080412.F	800x400x120	8	6	2	*	*
EG030112.A	300x150x120	EG030112.Z	300x150x120						*	*
EG030212.A	300x200x120	EG030212.Z	300x200x120						*	*
EG030312.A	300x300x120	EG030312.Z	300x300x120						*	*
EG040212.A	400x200x120	EG040212.Z	400x200x120						*	*
EG040312.A	400x300x120	EG040312.Z	400x300x120						*	*
EG040412.A	400x400x120	EG040412.Z	400x400x120						*	*
EG050212.A	500x200x120	EG050212.Z	500x200x120						*	*
EG050312.A	500x300x120	EG050312.Z	500x300x120						*	*
EG050412.A	500x400x120	EG050412.Z	500x400x120						*	*
EG060212.A	600x200x120	EG060212.Z	600x200x120						*	*
EG060312.A	600x300x120	EG060312.Z	600x300x120						*	*
EG060412.A	600x400x120	EG060412.Z	600x400x120						*	*
EG080212.A	800x200x120	EG080212.Z	800x200x120						*	*
EG080312.A	800x300x120	EG080312.Z	800x300x120						*	*
EG080412.A	800x400x120	EG080412.Z	800x400x120						*	*
				CASSA DI DERIVAZIONE CON PORTA						
				CODICE	DIMENSIONI LxHxP	PIASTRA				
						CODICE	L	H		
				EG020208.P	200x200x80	EGPA020020	176	170	*	*
				EG020308.P	200x300x80	EGPA030020	276	170	*	*
				EG020408.P	200x400x80	EGPA040020	376	170	*	*
				EG020212.P	200x200x120	EGPA020020	176	170	*	*
				EG020312.P	200x300x120	EGPA030020	276	170	*	*
				EG020412.P	200x400x120	EGPA040020	376	170	*	*
				EG020512.P	200x500x120	EGPA050020	476	170	*	*
				EG030312.P	300x300x120	EGPA030030	276	270	*	*
				EG030412.P	300x400x120	EGPA040030	376	270	*	*

\*Da ordinare separatamente: profili DIN e kit fissaggio parete. (riferimento a pagina 31-32)



e GRAN

### PIASTRA DI MONTAGGIO EGPA

Piastra interna di montaggio in lamiera sendzimir con uno spessore di 2,0 ottimizzata per avere un maggior spazio per il cablaggio. Accessorio fornito singolarmente.

CODICE	DIMENSIONI PIASTRA		DIMENSIONI BOX	
	L	H	L	H
EGPA015015	120	126	150	150
EGPA020015	170	126	200	150
EGPA020020	170	176	200	200
EGPA030015	120	276	150	300
EGPA030020	170	276	200	300
EGPA030030	270	276	300	300
EGPA040020	170	376	200	400
EGPA040030	270	376	300	400
EGPA040040	370	376	400	400
EGPA050020	170	476	200	500
EGPA050030	270	476	300	500
EGPA050040	370	476	400	500
EGPA060020	170	576	200	600
EGPA060030	270	576	300	600
EGPA060040	370	576	400	600
EGPA080020	170	776	200	800
EGPA080030	270	776	300	800
EGPA080040	370	776	400	800

## PROFILI DIN SDWA



Profili in lamiera sendzimir, da montare sui profili saldati. La confezione contiene nr. 10 pezzi. Le viti non sono incluse.

CODICE CASSA	LARGHEZZA CASSA L	DIMENSIONE PROFILI	
		L	H
SDWA-013	150	125	7,5
SDWA-015	200	175	7,5
SDWA-020	300	275	7,5
SDWA-025	400	375	7,5
SDWA-030	500	475	7,5
SDWA-035	600	575	15
SDWA-040	800	775	15

## CERNIERE EGCE001



Cerniere per apertura 180° delle casse E GRAN, realizzate in zama nichelata. Consentono il montaggio del pannello senza foratura. La confezione include nr.6 pezzi, con accessorio di montaggio.

## KIT MONTAGGIO PARETE ECSF0001



Il kit di montaggio a parete per le casse E GRAN è il medesimo delle casse E COR. Il Kit è composto da nr. 4 staffe di supporto in lamiera d'acciaio zincata. Il Kit è fornito singolarmente.

## CASSE DI DERIVAZIONE



e GRAN  
STAINLESS STEEL



Member of CISQ Federation  
RINA  
ISO 9001:2000  
Certified Quality System



### CARATTERISTICHE

- Piastra di montaggio da ordinare separatamente
- Grado di protezione: IP66 - IP69K, NEMA 4X, IK10.
- Acciaio inox AISI 304L
- Su richiesta acciaio inox AISI 316L

### PULSANTIERE



shx  
INOX



Member of CISQ Federation  
RINA  
ISO 9001:2000  
Certified Quality System



### CARATTERISTICHE

- Fornite con coperchio cieco o forato per il fissaggio di pulsanti di diametro 22,5mm
- La piastra di montaggio può essere ordinata separatamente
- Grado di protezione: IP66 - IP69K, NEMA 4X, IK10.



Le casse di derivazione E GRAN sono create in acciaio inox AISI 304L, ma su richiesta possono essere richieste anche in AISI 316L.

Le casse sono altamente performanti grazie agli angoli formati del coperchio e alla guarnizione. Grazie al sistema di chiusura con viti anti sfilamento a 1/4 di giro, le casse E GRAN X sono semplici da utilizzare e sicure. Disponibili in 8 misure standard.

DIMENSIONI LxHxP	CODICE	PIASTRA DA MONTARE	KIT FISSAGGIO PARETE
150x150x80	EGRAN1-108X	EGPA015015	SHWCX-010
200x200x80	EGRAN2-208X	EGPA020020	SHWCX-010
300x200x80	EGRAN3-208X	EGPA030020	SHWCX-010
150x150x120	EGRAN1-112X	EGPA015015	SHWCX-010
200x200x120	EGRAN2-212X	EGPA020020	SHWCX-010
300x200x120	EGRAN3-212X	EGPA030020	SHWCX-010
400x200x120	EGRAN4-212X	EGPA040020	SHWCX-010
300x300x120	EGRAN3-312X	EGPA030030	SHWCX-010



Struttura in acciaio Inox AISI 304L pre-satinato

- Disponibile su richiesta.
- Piastra interna
- Acciaio inox AISI 316L

DIMENSIONI LxHxP	CODICE COPERCHIO FORATO	N. FORI	CODICE COPERCHIO CIECO	PIASTRA DI MONTAGGIO	KIT FISSAGGIO PARETE
100x100x90	SHX1-109F	1	SHX1-109C		SHWCX-010
100x160x90	SHX1-169F	2	SHX1-169C	SHPA-16	SHWCX-010
100x220x90	SHX1-229F	3	SHX1-229C	SHPA-22	SHWCX-010
100x280x90	SHX1-289F	4	SHX1-289C	SHPA-28	SHWCX-010



zba sba



**CARATTERISTICHE**  
**ZBA/SBA**  
**LEGGIO MONOBLOCCO**

- 4 Dimensioni standard
- Piastra interna inclusa
- Grado di protezione IP55  
NEMA 12
- Materiale acciaio inox AISI 304L
- Disponibile su richiesta  
acciaio inox AISI 316L

zba  
inox

**CARATTERISTICHE**  
**ZBX LEGGIO**  
**MONOBLOCCO**

- 4 Dimensioni standard
- Piastra interna inclusa
- Grado di protezione IP55 - NEMA 12
- Materiale acciaio inox AISI 304L
- Disponibile su richiesta  
acciaio inox AISI 316L





Questi prodotti rappresentano la soluzione ideale per applicazioni in diversi settori di business: dall'automotive agli ambienti marini.

### BANCO A LEGGIO VERSIONE FONDO CIECO

DIMENSIONI LxHxP	CODICE	ANGOLARI UNIVERSALI H=100 MM	ANGOLARI UNIVERSALI H=200 MM	TRAVERSE LATERALI H=100 MM**	TRAVERSE FRONTALI H=100 MM**	CASTORS
600x1000x400	ZBA601	EUZE-A100	EUZE-A200	EUZE-T0400C	EUZE-T0600	WTRU001
800x1000x400	ZBA801	EUZE-A100	EUZE-A200	EUZE-T0400C	EUZE-T0800	WTRU001
1000x1000x400*	ZBA001	EUZE-A100	EUZE-A200	EUZE-T0400C	EUZE-T1000	WTRU001
1200x1000x400*	ZBA201	EUZE-A100	EUZE-A200	EUZE-T0400C	EUZE-T1200	WTRU001

### BANCO A LEGGIO VERSIONE FONDO RIMOVIBILE

DIMENSIONI LxHxP	CODICE	ANGOLARE UNIVERSALE H=100 MM	ANGOLARI UNIVERSALI H=200 MM	TRAVERSA ANGOLARE H=100 MM**	PLINTH FRONT/ REAR TRIMS H=100 MM**	RUOTE
600x1000x400	SBA601	EUZE-A100	EUZE-A200	EUZE-T0400B	EUZE-T0600	WTRU001
800x1000x400	SBA801	EUZE-A100	EUZE-A200	EUZE-T0400B	EUZE-T0800	WTRU001
1000x1000x400*	SBA001	EUZE-A100	EUZE-A200	EUZE-T0400B	EUZE-T1000	WTRU001
1200x1000x400*	SBA201	EUZE-A100	EUZE-A200	EUZE-T0400B	EUZE-T1200	WTRU001

### BANCO A LEGGIO FONDO CIECO IN ACCIAIO INOX

DIMENSIONI LxHxP	CODICE	ANGOLARE UNIVERSALE H=100 MM	ANGOLARI UNIVERSALI H=200 MM	TRAVERSE LATERALI H=100 MM**	TRAVERSE FRONTALI H=100 MM**	RUOTE
600x1000x400	ZBX601	EUZX-A100	EUZX-A200	EUZX-T0400C	EUZX-T0600	WTRU001
800x1000x400	ZBX801	EUZX-A100	EUZX-A200	EUZX-T0400C	EUZX-T0800	WTRU001
1000x1000x400*	ZBX001	EUZX-A100	EUZX-A200	EUZX-T0400C	EUZX-T1000	WTRU001
1200x1000x400*	ZBX201	EUZX-A100	EUZX-A200	EUZX-T0400C	EUZX-T1200	WTRU001

\* Doppia porta.

\*\*Per zoccolo maggiore di 200mm, ordinare 2 confezioni di traverse frontali/laterali.

## ARMADI PER SETTORE IT/DATA NETWORKING



### CARATTERISTICHE

- Struttura resistente
- Grado di protezione IP55/IP20
- Sistema di chiusura singolo
- Ampia gamma dimensionale.

**INTERA GAMMA DI ARMADI E CASSE  
DISPONIBILE PER IL MONDO  
NETWORKING, TELECOMUNICAZIONI  
E APPLICAZIONI RACK 19”**

**ABACUS EVO  
ABACUS ESSE  
ABACUS PRO**

## CASSE RACK 19"



I box della gamma IT/ networking si contraddistinguono dalla presenza di profili rack 19". Disponibili in svariate dimensioni da 3U a 21U e in due profondità di 450 mm e 550 mm. L'involucro è predisposto per il fissaggio di profili rack 19" sul retro e per il montaggio della piastra p.a.. La piastra è montata sul fondo, mentre la porta è di standard in vetro.

Questi box sono stati costruiti per adattarsi ad ambienti che richiedono un'alta protezione per i componenti interni garantendo un grado di protezione è IP55.

DIMENSIONI LxHxP	CODICE	DIMENSIONI PIASTRA LxH	KIT FISSAGGIO PARETE
600x3Ux450	CR0345	492x150	SDWC-010
600x3Ux550	CR0355	492x150	SDWC-010
600x6Ux450	CR0645	492x283	SDWC-010
600x6Ux550	CR0655	492x283	SDWC-010
600x9Ux450	CR0945	492x416	SDWC-010
600x9Ux550	CR0955	492x416	SDWC-010
600x12Ux450	CR1245	492x550	SDWC-010
600x12Ux550	CR1255	492x550	SDWC-010
600x15Ux450	CR1545	492x683	SDWC-010
600x15Ux550	CR1555	492x683	SDWC-010
600x18Ux450	CR1845	492x816	SDWC-010
600x18Ux550	CR1855	492x816	SDWC-010
600x21Ux450	CR2145	492x950	SDWC-010
600x21Ux550	CR2155	492x950	SDWC-010



e ram  
INOX

### CARATTERISTICHE

- Contenitore in acciaio inox AISI 304L
- Completo di coperchio e ferma-pannello di sicurezza ed avvitato nella parte superiore per un'agevole manutenzione
- Maniglie fornite separatamente
- IP66 in accordo alla IEC EN62202, EN 60529
- IP69K in accordo alla DIN 40050-9



ETA ha un sistema di sospensione e braccio portante in grado di garantire un elevato livello di protezione dei componenti interni.

Un sistema pensile per interfacce di comando realizzato interamente in acciaio inossidabile: una serie di contenitori pannello operatore dal design accattivante e di sistemi di sospensione combinabili per applicazioni industriali.

- Profilati portanti snodati in pezzo unico e quattro versioni (I,J,L,S).

### VERSIONE I ACCIAIO INOX

DIMENSIONI	CODICE
L=500	ERI-0500X
L=750	ERI-0750X
L=1000	ERI-100X

### VERSIONE J ACCIAIO INOX

DIMENSIONI LxHxP	CODICE
300X500X380	ERJ-030503X
500X500X380	ERJ-050503X
750X750X380	ERJ-070703X

### VERSIONE L ACCIAIO INOX

DIMENSIONI A1-L-A	CODICE
300X500	ERL-0305X
500X500	ERL-0505X
750X500	ERL-0705X

### VERSIONE S ACCIAIO INOX

DIMENSIONI A1-L-A	CODICE
380-1000	ON REQUEST
380-1000	ON REQUEST
380-1000	ON REQUEST

### ALLOGGIAMENTO PANNELLO OPERATORE ACCIAIO INOX

DIMENSIONI LxHxP	CODICE
300x300x150	ERAM3-315X
400x300x150	ERAM4-315X
400x400x150	ERAM4-415X
600x400x150	ERAM6-415X

### ACCESSORI (OPZIONALI)

DESCRIZIONE	CODICE
MANIGLIE [2]	ERM-02



## ATTACCO CONTENITORE FISSO INCLINAZIONE 10° ERCF-010X

---

Realizzato in acciaio inox AISI 303  
Completo di viti di fissaggio.



## ATTACCO CONTENITORE FISSO ERCF-001X

---

Realizzato in acciaio inox AISI 303  
Completo di viti di fissaggio



## ATTACCO CONTENITORE GIREVOLE ERCG-001X

---

Realizzato in acciaio inox AISI 303  
Completo di viti di fissaggio e sistema  
di bloccaggio della rotazione



## ATTACCO DI BASE PARETE FISSO ERPF-001X

---

Realizzato in acciaio inox AISI 303  
Completo di viti di fissaggio.



## ATTACCO DI BASE PARETE GIREVOLE ERPG-001XA

---

Realizzato in acciaio inox AISI 303  
Completo di viti di fissaggio e sistema di bloccaggio della  
rotazione. Fissaggio posteriore.



## ATTACCO DI BASE PARETE GIREVOLE ERPG-001XP

Realizzato in acciaio inox AISI 303  
Completo di viti di fissaggio e sistema di bloccaggio della  
rotazione. Fissaggio posteriore.



## STAFFA FISSAGGIO PARETE ERPS-001XA

Realizzato in acciaio inox AISI 303  
Consente il montaggio degli attacchi di base a parete  
Fissaggio anteriore. Da abbinare a:  
ERPF-001X or ERPG-001XP.



## STAFFA FISSAGGIO PARETE ERPS-001XP

Realizzato in acciaio inox AISI 303  
Consente il montaggio degli attacchi di base a parete.  
Fissaggio anteriore. Da abbinare a  
ERPF-001X or ERPG-001XP.



## \*ATTACCO DI BASE DIRETTO FISSO ERDF-001X

Realizzato in acciaio inox AISI 303  
Completo di viti di fissaggio. Fissaggio anteriore



## \*ATTACCO DI BASE DIRETTO GIREVOLE ERDG-001XA

Realizzato in acciaio inox AISI 303  
Completo di viti di fissaggio. Fissaggio anteriore



## \*ATTACCO DI BASE DIRETTO GIREVOLE ERDG-001XP

Realizzato in acciaio inox AISI 303  
Completo di viti di fissaggio. Fissaggio anteriore



\*Per dima di foratura contenitore, fare riferimento a ERCF-001X



## PERCHÈ SCEGLIERE I PRODOTTI ETA


- I prodotti ETA sono progettati e testati con la massima attenzione per garantire sicurezza ed efficienza.
- Realizzati con materiali di alta qualità, offrono una protezione affidabile ai tuo cablaggi, preservandoli da fattori ambientali avversi e riducendo il rischio di guasti.
- Facili da installare e mantenere, ti consentiranno di risparmiare tempo e fatica, permettendo al tuo team di concentrarsi sulle operazioni di produzione più cruciali per il tuo processo.
- Progettati per avere prestazioni affidabili nel medio-lungo termine.
- Prodotti secondo un ciclo in cui non vi sono sprechi, per ridurre al minimo l'impatto ambientale.
- Scopri di più visitando il sito: [www.eta.it](http://www.eta.it)



Le misure sono indicative. E.T.A. si riserva la facoltà di apportare modifiche dimensionali o costruttive ai prodotti nell'ottica del miglioramento continuo.

Al presente catalogo si applicano le Condizioni generali di vendita E.T.A. Disponibili scansionando il QR code.





Progettata e stampata da  
**E.T.A. S.P.A.**  
March 2024

ETA ENCLOSURES [UK] LTD  
UNIT 2, IGNITE  
MAGNA WAY  
ROTHERHAM. S601FD  
+44 1709 386630  
+44 1709 369524  
info@eta-enclosures.co.uk

ETA  
Headquarters  
Via Monte Barzaghino 6  
22035 Canzo (CO)  
Italy  
+39 031.673611  
+39 031.670554  
info@eta.it  
www.eta.it

SASU E.T.A. France  
Rue du Pré aux Boeufs  
76806 St Etienne du Rouvray  
France  
+33 02 35643470  
info@etafrance.fr

ETA ENCLOSURES Sp. z o.o.  
Sikorskiego 44  
60-451 Września  
Poland  
+48 660 515 887  
biuro@eta-enclosures.it